



# Câmara Municipal de Aracoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Email: [contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br](mailto:contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br)

Site: [www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br](http://www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br)

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fone: 015-3281-1613

Fone: 015-998004747

Fone: 015-997063989

CEP – 18.190-000

## INDICAÇÃO Nº 52/24

**INDICO** ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, **JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JÚNIOR**, as providências necessárias, junto ao setor competente, no sentido de:

Proceder a fiscalização do local onde está sendo feita a reciclagem de materiais, assim como verificar o andamento do projeto de instalação do biodigestor, localizado no bairro do Retiro, próximo do mercado Sol Nascente, estrada da Aparecidinha.

### JUSTIFICATIVA

Tal solicitação tem como objetivo, atender vários pedidos feitos por munícipes a esse Vereador, tendo em vista que o local não tem rede de esgoto e na reciclagem de materiais há muitos mosquitos da dengue.

Plenário Vereador Carvalho de Oliveira Ribeiro

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2024

  
**OSWALDO ELIAS DA SILVA JUNIOR**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA**

08:01



+55 15 99813-27...



 Ferramentas de segurança

 Bloquear

 Adicionar

20 de janeiro de 2024

Bom dia 11:18

O Sr pode resolver as fossas que saem na rua.O Dr Quevedo disse fazer um biodigestor, bairro do Retiro perto do mercadinho SOL NASCENTE, Estrada da aparecidinha. Muito obrigado, pode contar com meu apoio 🙏🙏

08:02



+55 15 99813-27...



perto do mercadinho SOL  
NASCENTE, Estrada da aparecidinha.  
Muito obrigado, pode contar com  
meu apoio 🙏🥰

11:21

Sábado

Bom dia sr presidente da Câmara

10:22

O Sr pode fiscalizar o local onde está  
sendo feito reciclagem de materiais,  
está tendo muitos mosquitos da  
dengue

10:23

O Sr pode também ver o projeto de  
instalação de um Biodigestor, já que  
o lugar não tem rede de esgoto

10:25

Agradeço

10:25

Conte conosco

10:25