



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668
E-mail: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br
Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br
CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613
(15) 3281-5074
Fax: (15) 3281-2775
CEP: 18190-000

REQUERIMENTO N.º. 42 DE 2.017

Considerando que tenho recebido diversas reclamações de pacientes portadores de diabetes sobre a falta de seringas e agulhas descartáveis para aplicação de insulina em pacientes com diabetes .

Considerando que segundo informação recebida é que esses materiais, essenciais à continuidade do tratamento, estão em falta e que não há previsão para normalização do fornecimento.

Considerando que utilizar a mesma seringa e agulha várias vezes para aplicação de insulina devido à falta dos materiais , expõe o paciente a contaminação e infecção do local da aplicação.

Considerando que os Vereadores não só tem o direito, mas também o dever de pedir informações sobre os atos da administração municipal, em face da obrigação de fiscalizar todos os atos do Poder Executivo, por expressa disposição Constitucional .


REQUEIRO a Mesa, ouvido o Douto Plenário, que este Legislativo solicite junto ao Executivo, o quanto segue:

1º- Desde quando esses materiais(seringas e agulhas descartáveis) estão em falta? Quantos pacientes dependem desse fornecimento pelo poder público e quem é o responsável pelo fornecimento do mesmo?

2º- Existe previsão para normalização do fornecimento das seringas e agulhas? Demonstrar documentalmente.

3º.- Qual o valor investido mensalmente pela Administração Municipal para atender os pacientes diabéticos? Demonstrar documentalmente.

Sala das Sessões, em 01 de março de 2.017.


VALQUIRIA DI TATA CAMPOS OLIVEIRA
Vereadora

PROTOCOLO N.º. 42
DATA 02/03/17
SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE ARAÇOIABA DA SERRA